







































# AV JACKS

\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p><b>J-52□ □:C・E</b>    <math>\phi</math> 6.3ジャック</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:1.5mmMAX</p> 	<p><b>J-86-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-2極(モノラルジャック)</p>   
<p><b>J-53□ □:C・E</b>    <math>\phi</math> 6.3ジャック</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:1.5mmMAX</p> 	<p><b>J-88</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>   
<p><b>J-54D</b>    <math>\phi</math> 6.3ジャック</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:1.5mmMAX</p> 	<p><b>J-91-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>  
<p><b>J-55-□-E □:B・D・E</b>    <math>\phi</math> 6.3ジャック</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:3mmMAX</p> 	<p><b>J-92-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>  
<p><b>J-56-□-E □:A・B・D</b>    <math>\phi</math> 6.3ジャック</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:3mmMAX</p> 	<p><b>J-113(E)</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:2mmMAX</p> 
<p><b>J-61-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-2極(モノラルジャック)</p>  	<p><b>J-114-C-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:2.5mmMAX</p> 
<p><b>J-62-E</b>    <math>\phi</math> 3.5-2極(モノラルジャック)</p>  	<p><b>J-116-□-E □:B・C</b>    <math>\phi</math> 3.5-3極(ステレオジャック)</p>   <p>パネル取付穴 パネル厚:1.6mmMAX</p> 

# DC&RCA JACKS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




## J-181-E DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A


## J-201(E)-□ RCAジャック

□:R・B・Y・W



品番	ジャック部メッキ
J-201(E)	ニッケルメッキ


## J-182-E / J-192-E DCジャック



品番	適合プラグ径	定格
J-182-E	φ5.5×2.1	DC12V 0.5A
J-192(E)	φ5.5×2.5	DC12V 1A



## J-202(E)-□ RCAジャック

□:R・B・Y・W




## J-300(E)-□ / J-300-5(E)-□ RCAジャック

□:R・B・Y・W



品番	ジャック部メッキ
J-300(E)	ニッケルメッキ
J-300-5(E)	金メッキ



## J-184 DCジャック




適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

## J-302-5(E)-□ RCAジャック

□:R・B・Y・W





## J-185 DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

## J-311A-□-E / J-311B-□-E RCAジャック

□:R・B・Y・W

























# FUSE HOLDER & TERMINAL

\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p><b>FH-3</b> ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A 適用ヒューズ: <math>\phi 6.4 \times 30</math></p>   <p>Dimensions: <math>\phi 6.8</math>, 27, (60.5), <math>\phi 15.5</math>, <math>\phi 8.3</math></p>	<p><b>T-20-□-E</b> バナナジャック</p> <p>□: R・B・G・Y・W・BL</p>    <p>Panel Mounting Hole: <math>\phi 9</math> Panel Thickness: 2mmMAX</p>
<p><b>FH-4</b> ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A 適用ヒューズ: <math>\phi 6.4 \times 30</math></p>   <p>Dimensions: (9.4), (50.4), (18.4), (18.4), (15.7), 54.8</p>	<p><b>T-21-□-E</b> バナナターミナル</p> <p>□: R・B・G・Y・W・BL</p>    <p>Panel Mounting Hole: <math>\phi 8.5</math>, 7.2 Panel Thickness: 6mmMAX</p>
	<p><b>T-22-□-E</b> バナナターミナル</p> <p>□: R・B</p>    <p>Panel Mounting Hole: <math>\phi 8.5</math> Panel Thickness: 2.3mmMAX</p>
<p><b>FH-102</b> ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 3A以下 ケーブル: 0.3sq 適用ヒューズ: <math>\phi 6.4 \times 30</math></p>   <p>Dimensions: 60.5, (500)</p> <p>パック入品番: FH-102A(末尾A)</p>	<p><b>T-23(E)-□</b> バナナジャック</p>   <p>Dimensions: 1.5, 42, <math>\phi 7</math>, <math>\phi 4</math>, 43.5, <math>\phi 3.2</math>, <math>\phi 6</math></p>
<p><b>FH-104</b> ヒューズホルダー</p> <p>定格: AC100V / 15A以下 ケーブル: KIV 1.25sq 適用ヒューズ: <math>\phi 6.4 \times 30</math></p>   <p>Dimensions: 54.8, (500)</p> <p>パック入品番: FH-104A(末尾A)</p>	<p><b>T-30(E)</b> バナナターミナル</p>    <p>Panel Mounting Hole: <math>\phi 3.2</math> Panel Thickness: 5.5mmMAX</p>